



Nummer 23E0995/04  
Uitgegeven 04-06-2024  
Geldig tot 04-06-2027

Vervangt 23E0995/02  
Eerste uitgave 09-04-2024  
Briefnummer 23E0995/02/MFS/JB

## Verklaring R<sub>m</sub>-waarden [in m<sup>2</sup>K/W]

### VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring voor vloerisolatie is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door Kiwa BDA Dak- en Geveladvies voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

## Isopearls

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2024 en versie 6 van de richtlijn "Kwaliteitsverklaringen BCRG".

### PRODUCTNAAM

## Floor Pro LL

### RESULTATEN

Tabel 1 – Berekende R<sub>m</sub>-waarden voor vloerisolatie

Laagdikte (mm)	Situatie A ( $\lambda_{\text{calc}} = 0,045 \text{ W/mK}$ )	Situatie B ( $\lambda_{\text{calc}} = 0,051 \text{ W/mK}$ )
50	1,11	0,98
100	2,22	1,96
150	3,33	2,94
200	4,44	3,92
300	6,66	5,88
400	8,88	7,84

- Situatie A betreft de na-isolatie van homogene, massieve vloeren, zonder leidingen, kabels en / of vloerverwarming.
- Situatie B betreft de na-isolatie van vloeren, met leidingen, kabels en / of vloerverwarming.

Ron Scheepers  
Kiwa

#### Kiwa BDA Expert Centre

Avelingen West 33  
NL-4202 MS Gorinchem  
Postbus 389  
NL-4200 AJ Gorinchem  
Tel +31(0)183 669690  
groep@bda.nl  
[www.kiwabda.nl](http://www.kiwabda.nl)  
Copyright © 2024

#### Isopearls BV

Centrum Zuid 1511  
B-3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN  
Tel +32 11 515 788  
info@isopearls.be  
[www.isopearls.be](http://www.isopearls.be)



Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg de [webpagina Verklaringen van Kiwa](#) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

# VERKLARING